

FAQ

Primer

Q:

?

Primer

A:

Primer

Primer
Primer data sheet

http://www.dowcorning.com/applications/product_finder/pf_main.asp?L1=018&L2=00000757&L3=&L4=&L5=&PG=00000813

Q:

?

A:

Grade

Data Sheet

∴

- 15

Base - 18

:

grades - 6

grades - 3

Calendering grades - 3

가 grades - 3

(35°C)

Q: 2 ?

A: , , (가),
1 3%, 2
4% 가 .

Q: ?

A: (가) 가 . ,
. 2 가
가 .

Calendar (sheets)

Q: ?

A: .
"how to buy" .

(Vulcanization/crosslinking/curing)

Q: ?

A: 가 가 (organic group) (Radical)

가 가 crosslinker(가) , 가 가

가

Q: ?

A:

. mooney viscometer
15 75 units

가

가 가
. 가

가

가

()

Q: ?

A: 30 10

1mm 15

(Scorch)

Q: ?

A: 가 .
,
,
,
가 가 .
:
- Cavity가 가 .
- 가 .
-
가 ,
가 ,
-
/
/

Q: ?

A: :
a. 가 () 가 가
가

b. 가 , 가
,
.
c. 가 ()
(Diffusion)
가 .

Q: ?

A: 가
,
(methyl), (phenyl), (vinyl)
(trifluoropropyl) 가
가 .

가 ?

Q: 가 ?

A: 가

Q: 가 ?

A: 가 (2%)
(fluorocarbon) 가 .

가 Mold surface finish

Q: 가 ?
A:

Q: ?
A: 가 ,
가 ,

(Formaldehyde)

Q: MSDS ?

A: 가 150°C ,
가 (< 0.02 ppm limit).

Q: ?

A:

rubber section

<http://www.dowcorning.com/content/rubber/>

selection

guides

data sheets

..

grade USP Class 6

Q:

USP Class 6

?

A:

USP class 6

Customer Service Team

.

:

[http://www.dowcorning.com/content/healthcare/healthrubber/default.a
sp](http://www.dowcorning.com/content/healthcare/healthrubber/default.asp)

Product Q&A pages 가 industry name
product family 'Healthcare' 'Rubber and Elastomers'
healthcare Question & Answers .

(가)

Q:

가 가

?

A:

가

. 170 Deg.C

1mm 3~5

LSR

Q: LSR 가 ?

A: LSR 製 가 Mold-making

가 <http://www.dowcorning.com/content/moldmaking/>

(LSR)

Q: LSR 가 가 ?

A: LSR 가 ,
가 LSR
2 , 가 (~110 deg C)
LSR ..
LSR 製 Silastic Liquid Silicone
Rubber Selection Guide

가 가 :
<http://www.dowcorning.com/content/rubber>

LSR part A B

Q: LSR part A B ?

A: LSR part A B가
(kit)

가 , 가

LSR Part A Part B

Q: LSR Part A Part B 가 ?
, Part A Part B 가 가 ?

A: 1:1
+/- 5%
part A LSR
(kit) 가 가

LSR

Q: 가 LSR ,
?

A: LSR /
LSR . 3%
가

'How to Buy'